

AV36

Digitalizujte vaša dokumenta gde god da ste, u kancelariji, na terenu ili na putu, koristeći Avison mobilni skener. Sve što vam je potrebno je USB kabal da biste povezali skener sa vašim laptopom da biste obezbedili napajanje i transfer podataka.



Tip uvlačenja dokumenta:	Front feed
Tehnologija:	Contact Image Sensor (CIS)
Rezolucija:	600 dpi
Grayscale mode:	16bits input 8bits output
Color mode:	48bits input 24bits output
Velicina papira:	216 x 356 mm
Brzina skeniranja:	@300 dpi; A4: 12 sec jednostrano, 15 sec dvostrano
Interfejs:	USB 2.0
Svetlosni izvor:	LED (Light Emitting Diode)
Preporučeni dnevni obim:	100 listova
Napajanje:	Ulaz, 100-240VAC, 50/60HZ ; Izlaz: 24V, 2.0 A
Potrošnja:	< 2,5 W
Dimenzije:	290 mm x 77 mm x 52 mm
Tezina:	0.7 Kg
Podrska za operativne sisteme:	Win2K/XP/Vista/Win 7
Softver:	Button Manager, AVScan, BizCard, PaperPort 11
Driver:	ISIS Driver, TWAIN Driver

AV50F

Avision AV50F je savršen pratilac u kancelariji, na putu ili kod kuće. Dizajniran da bude prenosiv, karakteriše ga inovativni odvojivi ADF modul, koji vam dozvoljava da ostavite ADF postolje u kancelariji, i da ponese lak i tanak modul za skeniranje bilo gde sa sobom.



Tip uvlačenja dokumenta:	ADF Dock & Single Sheetfed
Tehnologija:	Contact Image Sensor (CIS)
Rezolucija:	600 dpi
Grayscale mode:	16bits input 8bits output
Color mode:	48bits input 24bits output
Velicina papira:	216 x 356 mm
Brzina skeniranja:	@200 dpi; A4: color 15/PPM 30/IPM
Interfejs:	USB 2.0
Svetlosni izvor:	LED (Light Emitting Diode)
Preporučeni dnevni obim:	1000 listova
Napajanje:	Ulaz, 100-240VAC, 50/60HZ ; Izlaz: 24V, 2.0 A
Potrošnja:	< 10 W
Dimenzije:	297 mm x 235 mm x 158 mm sa adf modulom
Tezina:	1.7 Kg
Podrska za operativne sisteme:	Win2K/XP/Vista/Win 7
Softver:	PaperPort 11, Avision Button Manager, ScanProfolio, WorldCard
Driver:	ISIS Driver, TWAIN Driver

AV176U

Avision AV176U je dizajniran za desktop upotrebu u bilo kojoj kancelariji gde se vrši skeniranje plastičnih identifikacionih kartica, vizit karti i sličnih dokumenata. AV176U nudi velike brzine skeniranja do 30 stranica u minutu jednostrano, i 60 slika u minutu u dupleks modu.



Tip uvlačenja dokumenta:	ADF 50 listova
Tehnologija:	Contact Image Sensor (CIS)
Rezolucija:	600 dpi
Grayscale mode:	16bits input 8bits output
Color mode:	48bits input 24bits output
Velicina papira:	216 x 356 mm
Brzina skeniranja:	@200 dpi; A4: color 30 PPM/ 60 IPM
Interfejs:	USB 2.0
Svetlosni izvor:	LED (Light Emitting Diode)
Preporučeni dnevni obim:	3000 listova
Napajanje:	Ulaz, 100-240VAC, 50/60HZ ; Izlaz: 24V, 2.0 A
Potrosnja:	< 15 W
Dimenzije:	282 mm x 152 mm x 165 mm
Tezina:	2.3 Kg
Podrska za operativne sisteme:	Win2K/XP/Vista/Win 7
Softver:	Button Manager 2, AVScan 5.0, PaperPort 14SE
Driver:	ISIS Driver, TWAIN Driver

AV186+

AV186+ je kompaktni, brzi dupleks skener. Dizajniran je da skenira dokumente u originalnoj veličini i plastične identifikacione kartice, takođe se može koristiti za brzo i pouzdano prikupljanje svih neophodnih informacija.



Tip uvlačenja dokumenta:	ADF 50 listova
Tehnologija:	Contact Image Sensor (CIS)
Rezolucija:	600 dpi
Grayscale mode:	16bits input 8bits output
Color mode:	48bits input 24bits output
Velicina papira:	216 x 356 mm
Brzina skeniranja:	@200 dpi; A4: color 20 PPM/40 IPM
Interfejs:	USB 2.0
Svetlosni izvor:	LED (Light Emitting Diode)
Preporučeni dnevni obim:	4000 listova
Napajanje:	Ulaz, 100-240VAC, 50/60HZ ; Izlaz: 24V, 2.0 A
Potrosnja:	< 30 W
Dimenzije:	305 mm x 162 mm x 195 mm
Tezina:	2.3 Kg
Podrska za operativne sisteme:	Win2K/XP/Vista/Win 7
Softver:	Button Manager, AVScan 5.0, PaperPort 11, Kofax VRS 4.5 (opciono)
Driver:	ISIS Driver, TWAIN Driver

AV220D2+

Naprednija verzija skenera AV122c2 sa poboljšanjima... pojačana brzina skeniranja za zahtevne korisnike koji svakodnevno koriste skenere.



Tip uvlačenja dokumenta:	ADF 50 listova
Tehnologija:	Color Charged-Coupled Device (CCD)
Rezolucija:	600 dpi
Grayscale mode:	16bits input 8bits output
Color mode:	48bits input 24bits output
Velicina papira:	216 x 356 mm
Brzina skeniranja:	@200 dpi; A4: color 60 PPM/120 IPM
Interfejs:	USB 2.0
Svetlosni izvor:	CCFL
Preporučeni dnevni obim:	4000 listova
Napajanje:	Ulaz, 100-240VAC, 50/60HZ ; Izlaz: 24V, 2.0 A
Potrosnja:	< 37 W
Dimenzije:	337 x 168 x 162 mm
Tezina:	3.6 Kg
Podrska za operativne sisteme:	Win2K/XP/Vista/Win 7
Softver:	Button Manager, AVScan 5.0, PaperPort 11
Driver:	ISIS Driver, TWAIN Driver

AV610C2



Skener lak za rukovanje sa ugrađenim ADF-om (magacinom) od 50 listova. Pritiskom na jedan taster omogućeno je skeniranje, kopiranje i slanje e-maila. Sve ovo dobijate u visokom kvalitetu skeniranog dokumenta i pri brzini od 20 strana u minutu.

Tip uvlačenja dokumenta:	ADF 50 listova i Flatbed
Tehnologija:	Color Charged-Coupled Device (CCD)
Rezolucija:	600 dpi
Grayscale mode:	16bits input 8bits output
Color mode:	48bits input 24bits output
Velicina papira:	216 x 356 mm
Brzina skeniranja:	@200 dpi; A4: b/w 20 PPM/ color 10 PPM
Interfejs:	USB 2.0
Svetlosni izvor:	CCFL
Preporučeni dnevni obim:	2500 listova
Napajanje:	Ulaz, 100-240VAC, 50/60HZ ; Izlaz: 24V, 2.0 A
Potrosnja:	< 36 W
Dimenzije:	445 x 332 x 275 mm
Tezina:	5.4 Kg
Podrska za operativne sisteme:	Win2K/XP/Vista/Win 7
Softver:	Button Manager, AVScan 4.3, PaperPort 11
Driver:	ISIS Driver, TWAIN Driver

AV1860

Unapređena verzija Avision skenera sa LED svetlosnim izvorom koji ne zahteva zagrevanje kakav je slučaj kod skenera sa CCFL tehnologijom, poseduje veliku brzinu skeniranja od 40 stranica u minutu u simplex modu i 80 slika u minutu u duplex modu. Uz to omogućeno je i skeniranje dokumenata dužine do 118 inča.



Tip uvlačenja dokumenta:	ADF 50 listova i Flatbed
Tehnologija:	Color Charged-Coupled Device (CCD)
Rezolucija:	600 dpi
Grayscale mode:	16bits input 8bits output
Color mode:	48bits input 24bits output
Velicina papira:	216 x 356 mm
Brzina skeniranja:	@200 dpi; A4: b/w 40 PPM/80 PPM
Interfejs:	USB 2.0
Svetlosni izvor:	LED
Preporučeni dnevni obim:	4000 listova
Napajanje:	Ulaz, 100-240VAC, 50/60HZ ; Izlaz: 24V, 2.0 A
Potrosnja:	< 36 W
Dimenzije:	588 x 319 x 272 mm
Tezina:	8.2 Kg
Podrska za operativne sisteme:	Win2K/XP/Vista/Win 7
Softver:	Button Manager, AVScan 5.0, PaperPort 11
Driver:	ISIS Driver, TWAIN Driver

AV3852

AV3852 je najbrži model serije AV3000, sa brzinom od 60 stranica u minutu pri jednostranom skeniranju i 120 slika u minutu pri dvostranom skeniranju sa rezolucijom od 200dpi.



Tip uvlačenja dokumenta:	ADF 50 listova i Flatbed
Tehnologija:	Color Charged-Coupled Device (CCD)
Rezolucija:	600 dpi
Grayscale mode:	16bits input 8bits output
Color mode:	48bits input 24bits output
Velicina papira:	216 x 356 mm
Brzina skeniranja:	@200 dpi; A4: 60 PPM/120 IPM
Interfejs:	USB 2.0
Svetlosni izvor:	CCFL
Preporučeni dnevni obim:	5000 listova
Napajanje:	Ulaz, 100-240VAC, 50/60HZ ; Izlaz: 24V, 2.0 A
Potrosnja:	< 36 W
Dimenzije:	567 x 350 x 199 mm
Tezina:	7.1 Kg
Podrska za operativne sisteme:	Win2K/XP/Vista/Win 7
Softver:	Button Manager, AVScan 4.3, PaperPort 11
Driver:	ISIS Driver, TWAIN Driver

AV3200U+


Iskoristite prednost funkcija skenera koji poseduje automatski uvlakač papira (ADF), i ravnu ploču za skeniranje (Flatbed). Brzina koju ovaj skener postiže u radu iznosi 30 stranica u minutu, odnosno 60 slika u dupleks modu sa rezolucijom od 200dpi.



Tip uvlačenja dokumenta:	ADF 50 listova i Flatbed
Tehnologija:	Color Charged-Coupled Device (CCD)
Rezolucija:	600 dpi
Grayscale mode:	16bits input 8bits output
Color mode:	48bits input 24bits output
Velicina papira:	216 x 356 mm
Brzina skeniranja:	@200 dpi; A4: 30 PPM/60 IPM
Interfejs:	USB 2.0
Svetlosni izvor:	CCFL
Preporučeni dnevni obim:	5000 listova
Napajanje:	Ulaz, 100-240VAC, 50/60HZ ; Izlaz: 24V, 2.0 A
Potrosnja:	< 36 W
Dimenzije:	567 x 350 x 199 mm
Tezina:	7.1 Kg
Podrska za operativne sisteme:	Win2K/XP/Vista/Win 7
Softver:	Button Manager, AVScan 4.3, PaperPort 11, Scanprofolio
Driver:	ISIS Driver, TWAIN Driver

AV320E2+

AV320E2+ je trenutno najnapredniji i najbrži dokument skener iz Avision porodice, uz to poseduje i veliki kapacitet ADF-a gde se može skladištiti do 150 listova. Ovaj model može biti vaše konačno rešenje za sve potrebe skeniranja.



Tip uvlačenja dokumenta:	ADF Duplex, 150 listova
Tehnologija:	Color Charged-Coupled Device (CCD)
Rezolucija:	600 dpi
Grayscale mode:	8 bit
Color mode:	24 bit (output), 48 bit (input) Velicina
papira:	11.69 in x 17 in 296 x 431 mm Brzina
skeniranja:	@300 dpi; A4: color 80 PPM/160 IPM
Interfejs:	USB 2.0
Svetlosni izvor:	LED
Preporučeni dnevni obim:	8000 listova
Napajanje:	Ulaz, 100-240VAC, 50/60HZ ; Izlaz: 24V, 2.0 A
Potrosnja:	<68 W
Dimenzije:	420mm x 216mm x 250 mm
Tezina:	12 kg
Podrska za operativne sisteme:	WinXP/Vista/Win 7
Softver:	Button Manager, AVScan 5.0, PaperPort 14 SE
Driver:	ISIS Driver, TWAIN Driver

AV6280E

Avision FB6280E je najbolji alat za digitalizaciju knjiga do A3 formata. Sa jedinstvenom inovativnom ravnom platformom, koja je dizajnirana tako da skenira celu površinu stranice. Kao rezultat dobićete savršen izlazni document bez tamnih senki na mestuu gde se stranice vezuju odnosno koriče.



Tip uvlačenja dokumenta:	Fletbed (ADF opciono)
Tehnologija:	Color Charged-Coupled Device (CCD)
Rezolucija:	600 dpi
Grayscale mode:	8bit (output) 16bit (input)
Color mode:	24 bit (output), 48 bit (input)
Velicina papira:	8.5 in x 14 in 216 x 355.6 mm
Brzina skeniranja:	@200 dpi; A3: 4.5 sec. / 6 sec.
Interfejs:	USB 2.0
Svetlosni izvor:	LED
Preporučeni dnevni obim:	3500 listova
Napajanje:	Ulaz, 100-240VAC, 50/60HZ ; Izlaz: 24V, 2.0 A
Potrosnja:	<40 W
Dimenzije:	645mm x 428mm x 135 mm
Tezina:	7.6 kg
Podrska za operativne sisteme:	Windows XP/Vista/Win 7
Softver:	AVScan 5.0, Avision Button Manager, PaperPort 11
Driver:	ISIS Driver, TWAIN Driver

AVA5

Idealan za skeniranje dokumenata A5 formata sa rezolucijom od 1200dpi.



Tip uvlaćenja dokumenta:	Flatbed
Tehnologija:	Color Charged-Coupled Device (CCD)
Rezolucija:	1200 dpi
Grayscale mode:	16bits input 8bits output
Color mode:	48bits input 24bits output
Velicina papira:	148 x 210 mm (A5) (5.8 x 8.3 in)
Brzina skeniranja:	@200 dpi; A4: (landscape) 50 PPM/100 IPM
Interfejs:	USB 1.1/ USB 2.0
Svetlosni izvor:	CCFL
Napajanje:	Ulaz, 100-240VAC, 50/60HZ ; Izlaz: 24V, 2.0 A
Potrosnja:	< 30 W
Dimenzije:	275 x 270 x 38 mm
Tezina:	1.1 kg
Podrska za operativne sisteme:	Win2K/XP/Vista
Softver:	Avision Button Manager Lite 3, PaperPort 11
Driver:	Twain Driver, ISIS driver (exclude China region)

AVA6

Ovaj mali skener namenjen je pre svega za sve one čiji posao zahteva skeniranje fotografija, pasoša, ili dokumenata manje veličine. U poredjenju sa većinom CIS skenera, AVA6 koristi CCD tehnologiju sa kojom se dobija mnogo bolji kvalitet slike u odnosu na klasične CIS skenera.



Tip uvlačenja dokumenta:	Flatbed
Tehnologija:	CCD
Rezolucija:	600 dpi
Grayscale mode:	8 bit
Color mode:	24 bit (output), 48 bit (input)
Velicina papira:	4.1 in x 6.8 in 105 x 175 mm
Brzina skeniranja:	Grayscale@200 dpi; A6; 3.0 sec.
Interfejs:	USB 1.1/ USB 2.0
Svetlosni izvor:	CCFL
Napajanje:	Ulaz, 100-240VAC, 50/60HZ ; Izlaz: 24V, 1.0 A
Potrosnja:	<30 W
Dimenzije:	(H)2.1 x (W)11 x (D)6.2 in (55 x 280 x 160 mm)
Tezina:	0.8 kg
Podrska za operativne sisteme:	Win98 / ME / 2K / XP / CE /Vista/Win7
Softver:	Roxio PhotoSuite, ScanSoft TextBrige, AVCapture
Driver:	ISIS Driver, TWAIN Driver

FB5000

Pripada novoj generaciji A3 skenera, i dosta je tanji u poređenju sa tradicionalnim skenerima.



Tip uvlačenja dokumenta:	Flatbed
Tehnologija:	Color Charged-Coupled Device (CCD)
Rezolucija:	600 dpi
Grayscale mode:	16bits input 8bits output
Color mode:	48bits input 24bits output
Velicina papira:	297 x 420 mm
Brzina skeniranja:	@200 dpi; A3: 6 sec. / 10 sec.
Interfejs:	USB 2.0
Svetlosni izvor:	CCFL
Preporučeni dnevni obim:	2500 listova
Napajanje:	Ulaz, 100-240VAC, 50/60HZ ; Izlaz: 24V, 2.0 A
Potrosnja:	< 22 W
Dimenzije:	585 x 485 x 96 mm
Tezina:	7 kg
Podrska za operativne sisteme:	Win2K/XP/Vista/Win 7
Softver:	AVScan 5.0, Avision Button Manager, PaperPort 11
Driver:	ISIS Driver, TWAIN Driver

FB2280E

Jedinstvena karakteristika modela FB2280E je poklopac za dokumente, uz pomoć ovog poklopca privremeno možete smestiti svoje dokumente bezbedno na skeneru, smanjujući rizik da ih zagubite u toku skeniranja.



Tip uvlačenja dokumenta:	Flatbed
Tehnologija:	Color Charged-Coupled Device (CCD)
Rezolucija:	600 dpi
Grayscale mode:	16bits input 8bits output
Color mode:	48bits input 24bits output
Velicina papira:	216 x 297 mm
Brzina skeniranja:	@200 dpi; A3: 4 sec. / 5.5 sec.
Interfejs:	USB 2.0
Svetlosni izvor:	LED
Preporučeni dnevni obim:	2500 listova
Napajanje:	Ulaz, 100-240VAC, 50/60HZ ; Izlaz: 24V, 2.0 A
Potrosnja:	< 30 W
Dimenzije:	480 x 288 x 115 mm
Tezina:	7 kg
Podrska za operativne sisteme:	Win2K/XP/Vista/Win 7
Softver:	AVScan 5.0, Avision Button Manager, PaperPort 11
Driver:	ISIS Driver, TWAIN Driver

@V2800

Avision mrežni skener @V2800 dolazi sa CCD senzorom i rezolucijom od 600dpi, obezbeđujući visok kvalitet skeniranja svaki put. Podržano je i obostrano skeniranje sa ugrađenim ADF-om kapaciteta od 50 listova.



Tip uvlačenja dokumenta:	Flatbed i ADF 50 stranica
Tehnologija:	Color Charged-Coupled Device (CCD)
Rezolucija:	600 dpi
Grayscale mode:	16bits input 8bits output
Color mode:	48bits input 24bits output
Velicina papira:	216 x 297 mm
Brzina skeniranja:	@200 dpi; A4: 18 ppm/ 14ipm
Interfejs:	USB 2.0
Svetlosni izvor:	CCFL
Preporučeni dnevni obim:	1000 listova
Napajanje:	Ulaz, 100-240VAC, 50/60HZ ; Izlaz: 24V, 2.0 A
Potrosnja:	< 62 W
Dimenzije:	485 x 475 x 205 mm
Tezina:	10,2 kg
Podrska za operativne sisteme:	WinXP/Vista/Win 7
Interfejs za konekciju:	Ethernet 10BaseT/100BaseTX auto-negotiation
Protokoli:	FTP / HTTP / CIFS / HTTPS
E-mail komunikacioni protokoli:	SMTP , MIME
Kapacitet E-mail adresara:	200 adresa, 100 grupa

@V6600

Sa ekranom osetljivim na dodir mrežni skener @V6600 vam omogućava da proces skeniranja završite na brz i efikasan način.



Tip uvlačenja dokumenta:	Flatbed i ADF 50 stranica
Tehnologija:	Color Charged-Coupled Device (CCD)
Rezolucija:	600 dpi
Grayscale mode:	16bits input 8bits output
Color mode:	48bits input 24bits output
Velicina papira:	216 x 356 mm
Brzina skeniranja:	@300 dpi; A4: 30 ppm/ 60ipm
Interfejs:	USB 2.0
Svetlosni izvor:	CCFL
Preporučeni dnevni obim:	2500 listova
Napajanje:	Ulaz, 100-240VAC, 50/60HZ ; Izlaz: 24V, 2.0 A
Potrosnja:	< 60 W
Dimenzije:	531 x 484 x 401 mm
Tezina:	12,9 kg
Podrska za operativne sisteme:	WinXP/Vista/Win 7
Interfejs za konekciju:	Ethernet 10/100/1000 TX auto-negotiation
Protokoli:	TCP / IP,HTTP,DNS, DHCP, 802.1x Filing Communication Protocol: FTP, HTTP, CIFS, FTPS ,HTTPS, USB drive, Internal CF card
E-mail komunikacioni protokoli:	SMTP,SMTSP, MIME, LDAP
Kapacitet E-mail adresara:	200 adresa, 50 grupa

MiWand 2 Pro

Iskusite efikasnost i praktičnost jednog prenosnog skenera, koga pokreću samo 2 alkalne baterije. Uz pomoć ovog skenera bićete u prilici da skenirate dokumente bez korišćenja računara i dodatnog softvera. Jednostavno, skener klizi po površini stranice i vrši skeniranje. Skenovi se potom skladište na memorijsku karticu MicroSD kapaciteta do 32GB.



Tip uvlačenja dokumenta:	Ručno skeniranje i automatsko uvlačenje dokumenta
Tehnologija:	CIS (Contact Image Sensor)
Rezolucija:	600 dpi
Grayscale mode:	16bits input 8bits output
Color mode:	48bits input 24bits output
Velicina papira:	216 x 356 mm
Brzina skeniranja:	@300 dpi B/W: A4 ručno 0.6 sec po skenu, automatski 5,8 sec po sken
Interfejs:	USB 2.0
Svetlosni izvor:	LED
Preporučeni dnevni obim:	2500 listova
Napajanje:	Ulaz, 100-240VAC, 50/60HZ ; Izlaz: 24V, 2.0 A
Potrosnja:	< 1,2 W
Dimenzije:	69 x 322 x 57 mm (sa postoljem)
Tezina:	663 g (Postolje:413 g)
Podrska za operativne sisteme:	Win2K/XP/Vista/Win 7
Softver:	NewSoft presto! PageManager
Podržana memorijska kartica:	Micro SD (do 32GB)
